

Wingster Waldzoo

Am Olymp 1
21789 Wingst

Tel: +49 4778 255

info@wingster-waldzoo.de
<https://wingster-waldzoo.de>

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 3. April 2025 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Wingster Waldzoo

©Guido Frank



Zoo in der Wingst

Zoo Wingst

Parken



Parken

©Guido Frank

Parkplatz



Parkplatz

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Eingang



Eingang

©Guido Frank

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Guido Frank

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Kasse / Ticketschalter



Kasse / Ticketschalter

©Guido Frank

Kasse



Kasse

©Guido Frank

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Zoo Cafe



Zoo Café

©Guido Frank

Tresen Zoo Café



Tresen Zoo Café

©Guido Frank

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Außengastronomie cafe



Außengastronomie
cafe

©Guido Frank

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum / die Außengastronomiefläche ragende Gegenstände, vorhanden.

Es gibt eine Speise-/Getränkekarte.

Die Schrift der Speise-/Getränkekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speise-/Getränkekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speise-/Getränkekarte in Brailleschrift vorhanden.

Die Speise-/Getränkekarte wird nicht auf einer barrierefreien Website dargestellt.

Es gibt Selbstbedienung, d.h. Speisen/Getränke werden ausgegeben und müssen abgeholt werden.

Weg von der Kasse zum Kiosk und WC



Weg von der Kasse
zum Kiosk und WC

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 10 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Guido Frank

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg von der Kasse zum Kiosk und WC



Weg von der Kasse
zum Kiosk und WC

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 10 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Hauptwege



Hauptwege

©Guido Frank



Hauptwege

©Guido Frank



Hauptwege

©Guido Frank

Weg außen

Rundweg



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 800 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Wege im Bären- und Wolfswald

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 250 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Tierhäuser



Tierhäuser

©Guido Frank

Tropenhaus



Tropenhaus

©Guido Frank



Tropenhaus

©Guido Frank

Tür zum Ausstellungsraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.


Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Rundweg



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg


©Guido Frank

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 800 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Wege durch das Tropenhaus



Wege durch das Tropenhaus

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Tiergehege



Tiergehege

©Guido Frank



Tiergehege

©Guido Frank



Tiergehege

©Guido Frank

Station/Objekt/Exponat außen

Zoo Wingst (1-34)



Zoo Wingst (1-34)

©Guido Frank



Zoo Wingst (1-34)

©Guido Frank



Zoo Wingst (1-34)

©Guido Frank

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung.

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

Zoo Wingst (Wolf- und Bärenwald)



Zoo Wingst (Wolf- und Bärenwald)

©Guido Frank



Zoo Wingst (Wolf- und Bärenwald)

©Guido Frank



Zoo Wingst (Wolf- und Bärenwald)

©Guido Frank



Zoo Wingst (Wolf- und Bärenwald)

©Guido Frank

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung.

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

Weg außen

Rundweg



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 800 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.


Wege im Bären- und Wolfswald

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 250 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Aussichtsplattform



Aussichtsplattform

©Guido Frank



Aussichtsplattform

©Guido Frank

Aussichtsplattform bei den Makaken nur über 14 Stufen a 16 cm zu erreichen. Jedoch ist das Gehege und somit die Tiere auch ohne die Plattform einsehbar.

Kiosk



Kiosk

©Guido Frank

Tresen Ausgabe



Tresen Ausgabe

©Guido Frank

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Außergastronomie Kiosk



Außergastronomie Kiosk

©Guido Frank



Außergastronomie Kiosk

©Guido Frank

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum / die Außergastronomiefläche ragende Gegenstände, vorhanden.

Es gibt eine Speise-/Getränkete Karte.

Die Schrift der Speise-/Getränkete Karte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speise-/Getränkete Karte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speise-/Getränkete Karte in Brailleschrift vorhanden.

Die Speise-/Getränkete Karte wird nicht auf einer barrierefreien Website dargestellt.

Es gibt Selbstbedienung, d.h. Speisen/Getränke werden ausgegeben und müssen abgeholt werden.

Rundweg



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 800 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Spielplatz



Spielplatz

©Guido Frank

Spielplatz



Spielplatz

©Guido Frank

Es gibt keine Spielgeräte, die für Blinde und Sehbehinderte zugänglich und nutzbar sind.

Rundweg



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 800 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Führungen

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für blinde Menschen angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit Sehbehinderung an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Während der Führungen werden Exponate zum Tasten integriert.

Hilfsmittel



Hilfsmittel

©Guido Frank

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,


Andere angebotene Hilfsmittel: Bollerwagen

Bedienelemente / Leitsystem



Bedienelemente /
Leitsystem

©Guido Frank



Bedienelemente /
Leitsystem

©Guido Frank

visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Guido Frank
